

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA P.POŻAROWA
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
35120000-1

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA P.POŻAROWA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ
"Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie"
ADRES INWESTYCJI : 33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 6
INWESTOR : WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE w TARNOWIE
ADRES INWESTORA : 33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 6
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2011 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Seminarium TARNÓW, prace budowlane.					
1 Prace budowlane wynikłe z projektu instalacji p.poż.					
1	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych THERMOPOR P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1	0165-02	111.25	m ²	111.25	
				RAZEM	111.25
2	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
d.1	0126-02	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.1	0126-02	5.2	m	5.20	
				RAZEM	5.20
4	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
d.1	2008-01	222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
5	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
d.1	2008-08	222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m ²		
d.1	1501-01	222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
8	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-04	222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (B.l.nr 8/96) szczelne z futryną EI30 w okleinie naturalnej	m ²		
d.1	1017-02	9.22	m ²	9.22	
				RAZEM	9.22
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej pod klapy odciążające W.P.A.	m ³		
d.1	0329-05	1.41	m ³	1.41	
				RAZEM	1.41
11	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ościeżach na podłożu betonowym	m ²		
d.1	2008-06	12.55	m ²	12.55	
				RAZEM	12.55
12	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
d.1	2008-08	12.55	m ²	12.55	
				RAZEM	12.55
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m ²		
d.1	1501-01	12.55	m ²	12.55	
				RAZEM	12.55
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	12.55	m ²	12.55	
				RAZEM	12.55
15	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-04	12.55	m ²	12.55	
				RAZEM	12.55

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
Seminarium TARNÓW, prace budowlane.									
1 Prace budowlane wynikłe z projektu instalacji p.poż.									
d.1	1 KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych THERMOPOR P+W (pióro i wpust)	m ²				111.25		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.910	0.00	0.00000			
	0_27012	-- Materiały -- cegła THERMOPOR 11.5 P+W o wym. 115x250x238 mm	szt	11.000	0.00	0.00000			
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze	m ³ %	0.007 1.500	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.090	0.00	0.00000			
Razem pozycja 1							0.00000	111.25	0.00
d.1	2 KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1 ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt				4		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.140	0.00	0.00000			
Razem pozycja 2							0.00000	4.00	0.00
d.1	3 KNR 2-02 0126-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m				5.2		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.200	0.00	0.00000			
	1900299 0000000	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane materiały pomocnicze	m %	1.020 1.500	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.020	0.00	0.00000			
Razem pozycja 3							0.00000	5.20	0.00
d.1	4 KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstw. wewn. z gipsu tynk. Nidalit gr. 10 mm wyk. mechan. na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²				222.5		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.353	0.00	0.00000			
	1740300 3930000 0000000	-- Materiały -- gips-mieszanka tynkarska Nidalit woda 0.00575=0.0058= materiały pomocnicze	t m ³ %	0.0125 0.0058 1.500	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000			
	46212 39599	-- Sprzęt -- agregat tynkarski środek transportowy	m-g m-g	0.042 0.012	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
Razem pozycja 4							0.00000	222.50	0.00
d.1	5 KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw. wewn. z gipsu tynk. Nidalit gr. 10 mm wyk. mechan. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²				222.5		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.084	0.00	0.00000			
	1740300 3930000 0000000	-- Materiały -- gips-mieszanka tynkarska Nidalit 0.00575=0.0058= woda 0.00265=0.0027= materiały pomocnicze	t m ³ %	0.0058 0.0027 1.500	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000			
	46212 39599	-- Sprzęt -- agregat tynkarski środek transportowy	m-g m-g	0.008 0.0056	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
Razem pozycja 5							0.00000	222.50	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m ²				222.5		
d.1	1501-01								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.052	0.00	0.00000			
	2360000	-- Materiały --							
	0000000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0008	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00000			
	39599	-- Sprzęt --							
		środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.00000			
Razem pozycja 6							0.00000	222.50	0.00
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				222.5		
d.1	1505-03								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.176	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały --							
	0000000	farba emulsyjna Polinit	dm ³	0.276	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00000			
	39599	-- Sprzęt --							
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000			
Razem pozycja 7							0.00000	222.50	0.00
8	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²				222.5		
d.1	1505-04								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.051	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały --							
	0000000	farba emulsyjna Polinit	dm ³	0.129	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00000			
	39599	-- Sprzęt --							
		środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000			
Razem pozycja 8							0.00000	222.50	0.00
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (B.I.nr 8/96) szczelne z futryną EI30 w okleinie naturalnej	m ²				9.22		
d.1	1017-02								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.370	0.00	0.00000			
	2720099	-- Materiały --							
	0000000	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe konf. szczelne z futryną E130 w okleinie naturalnej z ościeżnicą MDF	m ²	1.000	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00000			
	34312	-- Sprzęt --							
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.010	0.00	0.00000			
	39599	środek transportowy	m-g	0.020	0.00	0.00000			
Razem pozycja 9							0.00000	9.22	0.00
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej pod klapy odciążające W.P.A.	m ³				1.41		
d.1	0329-05								
	999	-- Robocizna --	r-g	9.740	0.00	0.00000			
	00001	-- Sprzęt --							
		wiertnica diamentowa	m-g	2.500	0.00	0.00000			
Razem pozycja 10							0.00000	1.41	0.00
11	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ościeżach na podłożu betonowym	m ²				12.55		
d.1	2008-06								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.116	0.00	0.00000			
	1740300	-- Materiały --	t	0.0125	0.00	0.00000			
	3930000	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	m ³	0.0058	0.00	0.00000			
	0000000	woda							
		0.00575=0.0058=							
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00000			
	46212	-- Sprzęt --	m-g	0.064	0.00	0.00000			
	39599	agregat tynkarski	m-g	0.012	0.00	0.00000			
		środek transportowy							
Razem pozycja 11							0.00000	12.55	0.00
12	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu	m ²				12.55		
d.1	2008-08	tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.084	0.00	0.00000			
	1740300	-- Materiały --	t	0.0058	0.00	0.00000			
	3930000	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	m ³	0.0027	0.00	0.00000			
	0000000	0.00575=0.0058=							
		woda							
		0.00265=0.0027=							
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00000			
	46212	-- Sprzęt --	m-g	0.008	0.00	0.00000			
	39599	agregat tynkarski	m-g	0.0056	0.00	0.00000			
		środek transportowy							
Razem pozycja 12							0.00000	12.55	0.00
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m ²				12.55		
d.1	1501-01								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.052	0.00	0.00000			
	2360000	-- Materiały --	m ³	0.0008	0.00	0.00000			
	0000000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	%	1.500	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze							
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0.0012	0.00	0.00000			
		środek transportowy							
Razem pozycja 13							0.00000	12.55	0.00
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				12.55		
d.1	1505-03								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.176	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały --	dm ³	0.276	0.00	0.00000			
	0000000	farba emulsyjna Polinit	%	1.500	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze							
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0.0003	0.00	0.00000			
		środek transportowy							
Razem pozycja 14							0.00000	12.55	0.00
15	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²				12.55		
d.1	1505-04								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.051	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały --	dm ³	0.129	0.00	0.00000			
	0000000	farba emulsyjna Polinit	%	1.500	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze							
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0.0002	0.00	0.00000			
		środek transportowy							
Razem pozycja 15							0.00000	12.55	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł								

PODSUMOWANIE

Prace budowlane wynikłe z projektu instalacji p.poż.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	305.807	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- wa- ny
1.	cegła THERMOPOR 11.5 P+W o wym. 115x250x238 mm	szt	1223.75 0		1223.75 0	0.00	0.00					
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.188		0.188	0.00	0.00					
3.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	95.195		95.195	0.00	0.00					
4.	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	t	4.301		4.301	0.00	0.00					
5.	nadproża prefabrykowane	m	5.304		5.304	0.00	0.00					
6.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe konf. szczelne z futryną E130 w okleinie naturalnej z ościeżnicą MDF	m ²	9.220		9.220	0.00	0.00					
7.	woda	m ³	1.998		1.998	0.00	0.00					
8.	zaprawa	m ³	0.779		0.779	0.00	0.00					
9.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski	m-g	12.029	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	4.768	0.00	0.00
3.	wiertnica diamentowa	m-g	3.525	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	10.013	0.00	0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.196	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł